

1- KURULUM VE ALTYAPI (SI) KRİTERLERİ

Sayı	Kategori ve Gösterge	Puan	Puanlama	Ağırlıklandırma (%15)
SI 1	Açık alan alanının toplam alana oranı	200		
	≤%1		0,05x200	
	> 1 - 80%		0,25x200	
	> %80 - 90		0,50x200	
	> %90 - 95		0,75x200	
	> %95		1.00x200	
SI 2	Kampüsteki toplam alan (orman bitki örtüsü ile kaplı)	100		
	≤%2		0,05x100	
	> %2 - 9		0,25x100	
	> %9 - 22		0,50x100	
	> %22 - 35		0,75x100	
	> %35		1.00x100	
SI 3	Kampüsteki toplam alan (bitki örtüsü ile kaplı)	200		
	≤%10		0,05x200	
	> %10 - 20		0,25x200	
	> %20 - 30		0,50x200	
	> %30 - 40		0,75x200	
	> %40		1.00x200	
SI 4	Orman ve ekili bitki örtüsünün yanı sıra su Emilimi için kampüsteki toplam alan	100		
	≤%2		0,05x100	
	> %2 - 10		0,25x100	
	> %10 - 20		0,50x100	
	> %20 - 30		0,75x100	
	> %30		1.00x100	
SI 5	Toplam açık alan alanının toplam kampüs nüfusuna bölümü	200		
	≤10 m ² /kişi		0,05x200	
	> 10 – 20 m ² /kişi		0,25x200	
	> 20 – 40 m ² /kişi		0,50x200	
	> 40 – 70 m ² /kişi		0,75x200	
	> 70 m ² /kişi		1.00x200	
SI 6	Sürdürülebilirlik çabaları için üniversite bütçesinin yüzdesi	200		
	≤%1		0,05x200	
	> %1 - 5		0,25x200	
	> %5 - 10		0,50x200	
	> %10 - 15		0,75x200	
	> %15		1.00x200	
SI 7	Bir yıllık dönemde binanın işletme ve bakım faaliyetlerinin yüzdesi	100		
	≤%25		0,05x100	
	> %25 - %50		0,25x100	
	> %50 - %75		0,50x100	
	> %75 - 99		0,75x100	
	100%		1.00x100	
SI 8	Engelliler, özel ihtiyaçlar ve/veya yeni doğan bakımı için kampüs tesisleri	100		
	Hiçbiri		0	
	Politika yürürlükte		0,25x100	
	Tesisler planlama aşamasında		0,50x100	
	Tesisler kısmen mevcut ve işletiliyor		0,75x100	
	Tesisler tüm binalarda mevcuttur ve tamamen işletilmektedir		1.00x100	

SI 9	Güvenlik ve güvenlik tesisleri	100		
	Pasif güvenlik sistemi		0	
	Güvenlik altyapısı (CCTV, acil yardım hattı/düğmesi) mevcut ve tam işlevli		0,25×100	
	Güvenlik altyapısı (CCTV, acil durum hattı/düğmesi, personel, yangın söndürücü, hidrant) mevcut ve çalışır durumda		0,50×100	
	Güvenlik altyapısı mevcut ve tam olarak çalışıyor ve kaza, suç, yangın ve doğal afet için 10 dakikadan fazla güvenlik müdahale süresi		0,75×100	
	Güvenlik altyapısı mevcut ve tam olarak çalışıyor ve kaza, suç, yangın ve doğal afet için güvenlik müdahale süresi 10 dakikadan az		1.00×100	
SI 10	Öğrenciler, akademik ve idari personelin refahı için sağlık altyapı tesisleri	100		
	Sağlık altyapısı (ilk yardım) mevcut değil		0	
	Sağlık altyapısı (ilk yardım, acil servis, klinik ve personel) mevcuttur		0,25×100	
	Sağlık altyapısı (ilk yardım, acil servis, klinik ve sertifikalı personel) mevcuttur		0,50×100	
	Sağlık altyapısı (ilk yardım, acil servis, klinik, hastane ve sertifikalı personel) mevcuttur.		0,75×100	
	Sağlık altyapısı (ilk yardım, acil servis, klinik, hastane ve sertifikalı personel) halka açık ve erişilebilir durumdadır.		1.00×100	
SI 11	Koruma: orta veya uzun vadeli koruma tesislerinde güvence altına alınan bitki (flora), hayvan (fauna) veya yaban hayatı, gıda ve tarım için genetik kaynaklar	100		
	Koruma programı hazırlanıyor		0,05x100	
	Koruma programı %1-25 uygulandı		0,25×100	
	Koruma programı %25-50 uygulandı		0,50×100	
	Koruma programı %50-75 uygulandı		0,75×100	
	Koruma programı >%75 uygulandı		1.00×100	
TOPLAM		1500		