

3- ATIK (WS) KRİTERLERİ

Sayı	Kategori ve Gösterge	Puan	Puanlama	Ağırlıklandırma (%18)
WS 1	Üniversite atıkları için 3R (Azalt, Yeniden Kullan, Geri Dönüştür) programı	300		
	Hiçbiri		0	
	3R programı hazırlanıyor		0,25×300	
	3R programı 1 – %50 uygulandı		0,50×300	
	3R programı > %50 – 75 uygulandı		0,75×300	
	3R programı > %75 uygulandı		1.00×300	
WS 2	Kampüste kağıt ve plastik kullanımını azaltma programı	300		
	Hiçbiri		0	
	1 -3 program		0,25×300	
	4 - 6 program		0,50×300	
	7 - 10 program		0,75×300	
	10'dan fazla program		1.00×300	
WS 3	Organik atık bertarafı	300		
	Açık alanda biriktirme		0	
	Kısmi (%1 - 35 işlenmiş)		0,25×300	
	Kısmi (> %35 - 65 işlenmiş)		0,50×300	
	Kısmi (> %65 - 85 işlenmiş)		0,75×300	
	Kapsamlı (> %85 işlenmiş)		1.00×300	
WS 4	İnorganik atık bertarafı	300		
	Açık alanda yakma		0	
	Kısmi (%1 - 35 işlenmiş)		0,25×300	
	Kısmi (> %35 - 65 işlenmiş)		0,50×300	
	Kısmi (> %65 - 85 işlenmiş)		0,75×300	
	Kapsamlı (> %85 işlenmiş)		1.00×300	
WS 5	Zehirli atık bertarafı	300		
	Yönetilmemektedir		0	
	Kısmi (%1 - 35 işlenmiş)		0,25×300	
	Kısmi (> %35 - 65 işlenmiş)		0,50×300	
	Kısmi (> %65 - 85 işlenmiş)		0,75×300	
	Kapsamlı (>%85 arıtılmış) veya kampüs minimum miktarda zehirli atık üretiyor		1.00×300	
WS 6	Kanalizasyon bertarafı	300		
	Suyollarına işlenmeden verilmektedir		0	
	Ön arıtma ile arıtılmaktadır		0,25×300	
	Birincil arıtma ile arıtılmaktadır		0,50×300	
	İkincil arıtma ile arıtılmaktadır		0,75×300	
	Üçüncül arıtma ile arıtılmaktadır		1.00×300	
TOPLAM		1800		